

Beauty **BAR**
BY FAB

PMU, BROWS, HAIR & NAILS

NAZORG & RISICO FORMULIER

RISICO'S

Het zetten van Permanente Make-Up brengt risico's met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoelighedsreacties.

Controleer op www.veiligatoeerenenpiercen.nl of de studio waar je PMU behandeling wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen Permanente Make-Up aanbrengen:

- Op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
- Op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
- Op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet;
- Op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of Tatoeage is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
- Op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwelling;
- Als je onder invloed bent van alcohol of drugs
- Als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om Permanente Make-Up te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:

- Diabetes
- Hemofilie
- Chronische Huidziekte
- Allergie voor pigmenten of andere materialen waarmee PMU wordt gezet
- Immuunstoornis
- Hart- en vaatafwijkingen

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen (bloedverdunners) of antibiotica? En wil je toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts en laat dit je behandelaar weten.

Kijk voor achtergrondinformatie over bestaande risico's op www.veiligatoeerenenpiercen.nl

Het zetten van de Permanente Make-Up

Omdat er tijdens het zetten van Permanente Make-Up een wond ontstaat is er een kans op besmetting van ziekten die via het bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:

- De huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;
- De naalden en pigment steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt, pigment zit in kleine pigmentcupjes;
- Tijdens het zetten schone watjes/tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
- De behandelaar tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een watje/tissue of je huid;
- De Permanente Make-Up na afloop wordt verzorgd.

NAZORG

Nieuwe Permanente Make-Up is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie PMU leiden. Als je de PMU goed verzorgd, duurt het twee tot zes weken tot de behandelde huid genezen is.

Behandel de PMU als volgt:

- Dep de Permanente Make-Up na het wassen met een schone handdoek droog;
- Smeer de behandelde huid in met een zalf die je van de behandelaar hebt gekregen of die hij of zij jou aanraadt.

Zorg dat je tijdens het genezingsproces:

- De behandelde huid minimaal de eerste 3 tot 7 dagen droog houdt;
- De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst je handen voordat je de huid verzorgt);
- Niet krabt aan de behandelde huid;
- De PMU niet bedekt met strakke of bevuilde kleding;
- De behandelde huid niet afdekt met een pleister of verband;
- (Bubbel)baden, zwembaden, sauna's en stoombaden vermijdt;
- De behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.

De behandelde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer je PMU daarom altijd in met een zonnebrand.

Let op: neem contact op met de huisarts bij extreme roodheid, zwelling, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn.

Handtekening ontvangst:

